

**kapki jednorazowe
niebieskie**

nośnik

**kapki jednorazowe
brązowe**

**maksymalna ilość
obrotów na minutę**



średnioziarniste 307 133 101
gruboziarniste 307 133 201



nośnik \varnothing 5 mm
307 133 000



średnioziarniste 307 133 100
gruboziarniste 307 133 200

41.000



średnioziarniste 307 133 601
gruboziarniste 307 133 701



nośnik \varnothing 7 mm
307 133 500



średnioziarniste 307 133 600
gruboziarniste 307 133 700

30.000



średnioziarniste 307 134 101
gruboziarniste 307 134 201
ekstragroziarniste 307 134 507



nośnik \varnothing 10 mm
307 134 000



średnioziarniste 307 134 100
gruboziarniste 307 134 200
ekstragroziarniste 307 134 500

20.000

Frezy niewskazane do stosowania w najnowszych modelach frezarek Gerlach Technik.



drobnoziarniste 307 135 201
średnioziarniste 307 135 301
gruboziarniste 307 135 401
ekstragroziarniste 307 135 001



nośnik \varnothing 13 mm
307 134 900



drobnoziarniste 307 135 200
średnioziarniste 307 135 300
gruboziarniste 307 135 400
ekstragroziarniste 307 135 000

16.000



średnioziarniste 307 136 701
gruboziarniste 307 136 801





nośnik \varnothing 13 mm
stożkowy
307 136 500



średnioziarniste 307 136 700
gruboziarniste 307 136 800

16.000

do skórek

50.000		11/009	306 022 000	50.000		HM 141 F/018	306 240 300
50.000		11/014	306 022 300	50.000		1/005	306 017 600
50.000		11/018	306 023 000	50.000		1/007	306 017 800
50.000		11/023	306 023 400	50.000		1/009	306 018 000
25.000		11/031	306 023 600	50.000		1/010	306 018 100
50.000		801G/010	307 140 200	50.000		1/016	306 015 300
50.000		801G/014	307 140 400	50.000		850G/018	307 150 500
50.000		801G/016	307 140 500	50.000		39/009	306 032 000
50.000		801G/018	307 140 600	45.000		39/016	306 032 800
50.000		801G/023	307 140 800	50.000		39/010	306 032 300
50.000		HM 141 F/010	306 240 100	50.000		39/014	306 032 100
50.000		HM 141 F/014	306 240 200	45.000		39/018	306 032 200

do paznokci i skórek

maksymalna ilość obrotów na minutę	symbol	nr kat.	maksymalna ilość obrotów na minutę	symbol	nr kat.
50.000	 624/060	307 102 400	50.000	 667/035	307 106 700
50.000	 639/104	307 103 900	50.000	 671/060	307 107 100
50.000	 640/050	307 104 000	50.000	 435/100	307 125 300
50.000	 733/035	307 105 200	30.000	 837 XL/100	307 141 400
50.000	 662/104	307 106 200	35.000	 879 H/060	307 142 200
50.000	 648/104	307 104 800	35.000	 878/060	307 192 200
50.000	 661/025	307 106 100	50.000	 835/035	307 220 200
50.000	 649/025	307 104 900			

do pobierania materiału mikologicznego / do zrogowaciałych paznokci

8.000	 HM 251 SX060	306 210 200	45.000	 HM 75 GX 104 060	306 250 400
45.000	 HM 79 GX 104 060	306 250 600	50.000	 HM 23 FX 023	306 250 200

do polerowania paznokci

maksymalna ilość obrotów na minutę	symbol	nr kat.
7.000	9669	306 201 200
10.000	9569	306 201 300
10.000	9769	306 201 400
7.000	9679	306 201 500
10.000	9579	306 201 600
10.000	9779	306 201 700

do zrogowaciałego naskórka

maksymalna ilość obrotów na minutę	symbol	nr kat.
10.000	HM 72 Z4 090	307 300 000
10.000	HM 72 Z5 090	307 300 100
10.000	HM 72 LZ5 H095	307 300 300
15.000	115 HD 427	307 145 400
15.000	10x15 D 252	307 145 000
10.000	881PS 104 115	307 224 300



Steri Block-Maxi







Pudełko na frezy do sterylizacji

Ułatwia dezynfekcję i sterylizację frezów znajdujących się na stojaku. Umożliwia bezpieczny transport frezów.

opakowanie bez frezów

308 119 500

do usuwania odcisków

maksymalna ilość obrotów na minutę	symbol	nr kat.
8.000	 224/018	306 130 600
8.000	 224/023	306 130 800
8.000	 224/027	306 131 000
6.000	 225/014	306 140 600
6.000	 225/018	306 140 800
6.000	 225/021	306 141 000



uniwersalna główka szlifująca

maksymalna ilość obrotów na minutę	symbol	nr kat.
20.000	 879 S 104 050	307 173 100
20.000	 875 S 104 065	307 172 900
35.000	 875/06	307 172 200
30.000	 153/071	307 180 400
30.000	 168/068	307 180 500
50.000	 847/033	307 161 300
22.000	 837 104 060	307 172 600
40.000	 837 H/050	307 141 500

Burr box 130

Pudełko na frezy
bez frezów, z pokrywą
308 119 100

